lo esencial

Bandejas

Servicio de Mesa

Presentación

Almacenamiento

Reparto de Comidas

Racks de Lavado

CAMBRO®

TRUSTED FOR GENERATIONS™

www.cambro.com

lo esencial en reparto de comidas

Contenedor aislado – UPCS400

- Rendimiento superior: mantenga la comida fría o caliente hasta 4 horas sin necesidad de electricidad.
- La espuma aislante de poliuretano mejora el mantenimiento de la temperatura y permite que su exterior sea más seguro que el de las vitrinas de metal caliente.
- Su duradera construcción nunca se abolla, corroe, astilla ni rompe.
- Incluye mangos para manejarlo con facilidad.
- Las puertas se abren 270˚ para llenar y vaciar los recipientes con facilidad.
- Las unidades son apilables y se pueden colocar en una carretilla.

UPCS400

CD400

Capacidad: 57 L
Peso: 21,1 kg
Dim. ext.: 63,5 x 45,7 x 63,5 cm
Dim. int.: 53,3 x 33,5 x 49 cm

CONSERVACIÓN DE LA TEMPERATURA
El aislamiento de poliuretano mantiene caliente la comida caliente y fría la comida fría.

CAPACIDAD DE TRANSPORTE
RECIPIENTES DE GN 1/1 FOOD PANS
UPCS400



6 x 6,5 cm	4 x 10 cm	3 x 15 cm	2 x 20 cm
51,0 L	52,0 L	58,5 L	51,2 L

CONSERVACIÓN DE LA TEMPERATURA DE LOS ALIMENTOS

Caliente

Frío

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	DIMENSIONS A x P x A.
UPCS400	Ultra Pan Carrier®	Gris Moteado (480)	63,5 x 45,7 x 63,5 cm
CD400	Camdolly®	Negro (110)	53 x 70 x 23
UPCS400CK	Caster Kit	–	12,7
CP1220	Camchiller	Azul Frío (159)	53 x 33 x 3,8
1210PW	Camwarmer®	Gris Granito (191)	34 x 27,5 x 4
400DIV	ThermoBarrier®	Gris (180)	54 x 33 x 2,5



CP1220

1210PW

400DIV

Camcarrier® de carga superior aislados

- Construcción duradera de polipropileno.
- Espuma aislante de poliuretano inyectado.
- Sellado incorporado y pestillos anchos de nailon para conservar mejor la temperatura.
- Mangos moldeados en los cuatro lados.
- Transporte recipientes GN completos o fraccionados.
- Ligeros.

UPCS180

CD160

CONSERVACIÓN DE LA TEMPERATURA DE LOS ALIMENTOS

Caliente

87,8°C	85,6°C	84,5°C	82,8°C	81,7°C
Temperatura inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas

Frío

0,33°C	0,78°C	0,94°C	1,2°C	1,4°C
Temperatura inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	DIMENSIONES A x P x A$_{LT}$
UPCS180	Camcarrier® (1 GN 1/1 recipiente de 20 cm de prof.)	Gris Moteado (480)	64 x 43,5 x 30,5 cm
CD160	Camdolly®	Negro (110)	42 x 62,2 x 26,5
CP1220	Camchiller	Azul Frío (159)	53 x 33 x 3,8
1210PW	Camwarmer®	Gris Granito (191)	34 x 27,5 x 4
400DIV	ThermoBarrier®	Gris (180)	54 x 33 x 2,5

Ultra Camtainers®

- Puede escoger entre tres tamaños de servicio de bebidas.
- Una línea contemporánea con dos anchos pestillos de nailon en cada unidad que se abren y cierran con facilidad.

UC500

UC250

CONSERVACIÓN DE LA TEMPERATURA DE LOS ALIMENTOS

Caliente

87,8°C	85,6°C	84,5°C	82,8°C	81,7°C
Temperatura inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas

Frío

0,33°C	0,78°C	0,94°C	1,2°C	1,4°C
Temperatura inicial	1 hora	2 horas	3 horas	4 horas

CÓDIGO	DIMENSIONES A x P x A$_{LT}$	CAPACIDAD
UC250	42,5 x 30 x 50 cm	10,4 L
UC500	42,5 x 30 x 68	19,9
UC1000	52 x 41,5 x 65,5	39,7

Color: Gris Granito (191).

UC1000

lo esencial en reparto de comidas

Camtainers® / Camservers®

- Un servidor de bebidas frías o calientes para la zona de servicio y que no necesita calefacción artificial.
- El revestimiento de polietileno de doble muro y la gruesa espuma aislante conservan la temperatura durante horas.
- Los anchos pestillos de nailon se pueden abrir y cerrar fácilmente con una sola mano.
- Una altura perfecta para rellenar grandes copas o tazas de café.
- Las placas de bronce de identificación de dos lados incluyen: “coffee/decaf” y “tea/hot water”.

CSR3

350LCD

CÓDIGO	DIMENSIONES A x P x A$_{ll}$	CAPACIDAD
100LCD	29 x 26,5 x 44 cm	5,7 L
350LCD	42 x 23 x 47	12,7
CSR3	34 x 46,5 x 60	11,5
CSR5	34 x 46,5 x 71	19

100 LCD, CSR3, CSR5 Color: Negro (110).
350LCD Colores: Negro (110), Azul Pizarra (401).

Organizadores Versa

- Utilícelos para almacenar condimentos nos perecederos y utensilios y servilletas desechables.
- Fabricados con polietileno sin soldaduras de una sola pieza.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x P x ALT
9RS9	Estante con 9 cajones	51,1 x 54,3 x 36,2 cm
6RS6	Estante con 6 cajones	51,1 x 48,8 x 24,1

Color: Negro (110).

6RS6

Colóquelos en una superficie plana o póngalos en la pared (cada recipiente aguanta hasta 4,5 kg).

9RS9

Carritos para hielo SlidingLid™

- ¡Conserva el hielo durante días!
- El cuerpo de polietileno y la gruesa espuma aislante permiten que el hielo se pueda almacenar durante mucho tiempo.
- Su exclusiva tapa corredera ayuda a reducir el riesgo de contaminación cruzada.
- El cubo y la balda para escurrir empotrados impiden que el hielo entre en contacto con el agua, lo que prolonga los tiempos de conservación.
- El mango empotrado en el extremo frontal hace que sea fácil moverlo y levantarlo.
- No es necesario ningún tipo de montaje.

CÓDIGO	DIMENSIONES A x P x ALT	CAPACIDAD
ICS125L	58,5 x 80 x 74,5 cm	5,7 L

Color: Gris granito (191).

ICS125L

lo esencial en lavado de vajillas

Camrack® El sistema de lavautensilios completo. Lave almacene, control de inventorio y transporte.

Limpieza y almacenamiento higiénico ideales
El sistema Camrack protege la cristalería y la mantiene limpia hasta el siguiente evento, por lo que se elimina la necesidad de volver a lavarla.

La tapa de Camrack sella la parte superior frente a los contaminantes externos.



Sin manos sucias

Sin bacterias

Sin insectos

Sin roedores

Sin agua sucia de fregado

Camdolly sella la parte inferior frente a los contaminantes externos.

Los compartimentos de interior abierto
Proporcionan una circulación completa de agua y de soluciones de limpieza y contribuyen a lograr un secado rápido y profundo.



Los sistemas de pared exterior cerrada
están diseñados para lograr una limpieza superior, ya que mantienen el agua y los productos químicos en el interior, con lo que se reduce su consumo.

4 en 1 simplificado, concepto de trabajo higienico

Lavado Eficiente

Almacenaje Sanitario

Control de Inventario

Transporte Sanitario Seguro

Camracks® de Tamaño Completo para Copas y Vasos

49 Compartimentos
Diámetro
Máximo 6,2 cm

ALTURA MAXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	49S318	49S434	49S638	49S800	49S958	49S1114
ALTURA TOTAL DEL RACK	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

36 Compartimentos
Diámetro
Máximo 7,3 cm

ALTURA MAXIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CÓDIGO	36S318	36S418	36S434	36S534	36S638	36S738
ALTURA TOTAL DEL RACK	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm

ALTURA MAXIMA	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CÓDIGO	36S800	36S900	36S958	36S1058	36S1114	36S1214
ALTURA TOTAL DEL RACK	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

30 Compartimentos
Diámetro
Máximo 7,94 cm



ALTURA MAXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	30S318	30S434	30S638	30S800	30S958	30S1114
ALTURA TOTAL DEL RACK	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

25 Compartimentos
Diámetro
Máximo 8,7 cm

ALTURA MAXIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CÓDIGO	25S318	25S418	25S434	25S534	25S638	25S738
ALTURA TOTAL DEL RACK	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm

ALTURA MAXIMA	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CÓDIGO	25S800	25S900	25S958	25S1058	25S1114	25S1214
ALTURA TOTAL DEL RACK	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

20 Compartimentos
Diámetro
Máximo 9,84 cm



ALTURA MAXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	20S318	20S434	20S638	20S800	20S958	20S1114
ALTURA TOTAL DEL RACK	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

16 Compartimentos
Diámetro
Máximo 10,9 cm

ALTURA MAXIMA	9,2 cm	11,4 cm	13,3 cm	15,5 cm	17,4 cm	19,6 cm
CÓDIGO	16S318	16S418	16S434	16S534	16S638	16S738
ALTURA TOTAL DEL RACK	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm

ALTURA MAXIMA	21,5 cm	23,8 cm	25,7 cm	27,9 cm	29,8 cm	32 cm
CÓDIGO	16S800	16S900	16S958	16S1058	16S1114	16S1214
ALTURA TOTAL DEL RACK	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm

9 Compartimentos
Diámetro
Máximo 14,8 cm

ALTURA MAXIMA	9,2 cm	13,3 cm	17,4 cm	21,5 cm	25,7 cm	29,8 cm
CÓDIGO	9S318	9S434	9S638	9S800	9S958	9S1114
ALTURA TOTAL DEL RACK	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm

Camdolly® y Tapa

CDR2020

CDR2020H

DRC2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x P x A_{LT}
CDR2020	Camdolly	54,5 x 54,5 x 20,5 cm
CDR2020H	Camdolly con mango	54,5 x 59,5 x 94
DRC2020	Tapa	50 x 50 x 2,4

CDR2020, CDR202H Color: Gris Suave (151).
DRC2020 Color: Gris (180).

Cestas de base Camrack®, con espigas y para los cubiertos

BR258

PR59314

8FBNH434

FR258

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTURA EXTERIOR DEL ESTANTE
BR258	Cesta de base completa	10,1 cm
BR414	Cesta de base completa con 1 extensión	14,3
BR578	Cesta de base completa con 2 extensión	18,4
BR712	Cesta de base completa con 3 extensión	22,5
FR258	Cesta de tamaño completo para cubiertos	10,1
8FBNH434 (sin asas)	Media Canastilla de 8 compartimentos para cubiertos	18,4
PR59314	Cesta con espigas, 5 x 9	10,1
E3	Extensor aberto	5,1

Color: Gris Suave (151).

Carrito ajustable para platos serie S

- Construcción de polietileno de una sola pieza.
- Esquinas redondeadas en el interior y en el exterior.
- 6 columnas divisorias para platos de 11,7 a 33,0 cm ø.
- Número de platos por columna: de 45 a 60.
- Ruedas: dos de 12,7 cm y dos grandes traseras de 25,4 cm.
- Los mangos están moldeados a los 2 lados.
- Apto para limpieza por vapor.

Se incluye una cubierta d e vinilo para almacenar los platos de forma higiénica.

ADCS

CÓDIGO	DIMENSIONES A x P x A$_{LT}$
ADCS	70,5 x 94 x 81 cm

Color: Gris Moteado (480).

Carro de Servicio KD y Carro Práctico KD

- Carritos versátiles, duraderos y a precios económicos.
- Rieles marinos y estantes ligeramente texturizados mantienen el contenido en su lugar.
- Los montantes de aluminio aseguran la estabilidad.
- Se envía desarmado para reducir al mínimo los costos de envío.
- Fácil de armar.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x P x ALT
BC340KD	Carro práctico grande	101,5 x 54 x 95 cm
BC331KD	Carro de servicio	83,5 x 41,3 x 96,5
BC331KDSH	9,4 L Porta-cubiertos	33 x 24 x 18,5
BC331KDTC	30 L Basurero	33 x 24 x 56
BC340KDP	Juego de nu solo panel de estante (únicamente para BC340KD)	80,3 x 45 x 29,8

Colores del carro y del conjunto de paneles de estantes: Negro (110), Gris Motaedo (480).
Color del Basurero y del Porta-cubiertos: Negro (110).

BC340KD

BC331KD

Recipientes de usos diversos – Cambox®

1120CBP

1520CBP

1621CBP

21157CBP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x P x ALT
1120CBP	Recipiente de cuatro compartimentos	28,9 x 52 x 9,5 cm
1520CBP	Cambox	38,9 x 50,6 x 12,5
1621CBP	Cambox	39,7 x 52 x 12,4
21157CBP	Cambox	38,6 x 51,2 x 17,6

Color: Negro (110).

lo esencial en almacenamiento Camshelving®

ELEMENTS SERIES

StoreSafe STORE FRESH

¿POR QUÉ ELEGIR ELEMENTOS?

Fabricada en un material compuesto revolucionario y extremadamente resistente con una superficie lisa fácil de limpiar. La Serie Elementos es más resistente que las estanterías de alambre común. Es más ligera en peso que la Serie Premium de Camshelving y es totalmente impermeable a la humedad, a los productos químicos y a los líquidos que pueden destruir las estanterías con el tiempo. La Serie Elementos está diseñada para el almacenamiento entre pesado y mediano en congeladores, refrigeradores, almacenamiento en seco o áreas de lavado de vajillas. Admite fácilmente las exigencias de rendimiento de una operación de servicio de alimentos a pleno rendimiento.

Todos los entornos -38°C A 88°C

Estacionaria | **Móvil**

camguard ANTIMICROBIAL SHELF PLATES

NSF · CdF · PP · HACCP

COMPONENTE

necesidades de almacenamiento **MEDIANO a PESADO**

entregas semanales **5 – 7**

GRÁFICO DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO ELEMENTS SERIES

El peso debe estar distribuido uniformemente por todo el anaquel.

		LONGITUDES DEL ESTANTE 610 – 1220 MM	LONGITUDES DEL ESTANTE 1375 – 1830 MM
UNIDAD INDIVIDUAL	Unidad sólo	910 kg	910 kg
	Estante sólo	365	275
	Unidad con soporte de estiba*	1110	1045
	Estante inferior con soporte de estiba*	545	410
UNIDAD DE ESQUINA** con son necesarios dos soportes de estiba	Unidad sólo	820	—
	Estante sólo	185	—
	Estante inferior con soporte de estiba*	275	—

*Los soportes de estiba aumentan la estabilidad y mejoran la capacidad de soporte de peso sólo en el estante inferior. Muy recomendables para unidades base de 1375 mm y mayores, para todas las unidades de esquina, las unidades en forma de 'U' y las unidades especificadas para las cargas más pesadas.

**Debido a la capacidad de soporte de peso de las ruedas, la carga de peso máxima en las unidades móviles completas es de 340 kg.

Conector de Poste, Conectores de Esquina, Pie Sísmico, Abrazadera para Pared, Etiquetas de Identificación, Jaula de Seguridad de Estante Único, Bastidor Corredizo de Bandeja, y Barras Divisoras de Estante no es NSF lista.

lo esencial
en almacenamiento

Camshelving®
BASICS PLUS SERIES

StoreSafe STORE FRESH

¿POR QUÉ ELEGIR BÁSICA PLUS?

El hecho de que el presupuesto sea ajustado y las necesidades de almacenamiento menos rigurosas, no significa que deban comprometerse el rendimiento y la eficiencia de almacenamiento. La Serie Básica Plus está fabricada con el mismo material compuesto resistente y de alto rendimiento de la Serie Elementos y tiene las mismas características de diseño. Es más ligero de peso y menor en los costos, pero todavía lo suficientemente resistente para soportar exigencias de almacenamiento de ligeras a medianas.

Almacenamiento en frío

Almacenamiento de lino

Almacenamiento en seco

Todos los entornos -38˚C A 88˚C

Estacionaria

NSF CdF HACCP
COMPONENTE

necesidades de almacenamiento
LIGERO a MEDIANO

entregas semanales
2 – 5

GRÁFICO DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE DE PESO BASICS PLUS SERIES

El peso debe estar distribuido uniformemente por todo el anaquel.

		LONGITUDES DEL ESTANTE 765 – 1220 MM	LONGITUDES DEL ESTANTE 1375 – 1525 MM
UNIDAD INDIVIDUAL	Unidad sólo	800 kg (TUV)	800 kg (TUV)
	Estante sólo	190 (TUV)	180 (TUV)
	Unidad con soporte de estiba*	885	880
	Estante inferior con soporte de estiba*	275	260
UNIDAD DE ESQUINA con son necesarios dos soportes de estiba	Unidad sólo	590	—
	Estante sólo	130	—
	Estante inferior con soporte de estiba*	200	—

*Los soportes de estiba aumentan la estabilidad y mejoran la capacidad de soporte de peso sólo en el estante inferior. Muy recomendables para unidades base de 1375 mm y mayores, para todas las unidades de esquina, las unidades en forma de 'U' y las unidades especificadas para las cargas más pesadas.

CAPACIDAD DE RESISTENCIA DE CARGA CERTIFICACIÓN TUV

Conector de Poste, Conectores de Esquina, Pie Sísmico, Abrazadera para Pared, Etiquetas de Identificación, Jaula de Seguridad de Estante Único y Bastidor Corredizo de Bandeja no es NSF lista.

Camshelving® Elements Series

Unidades Iniciadoras

4 Estantes Unidades Base Estacionarias

- Las unidades base incluyen 2 juegos de postes montados de fábrica, 8 o 10 travesaños, colas de milano de travesaños y placas de estante.
- Las unidades se suministran completas en una caja.

4 Estantes Ventilados Unidades Adicionals

- Las unidades de prolongación incluyen 1 juego de postes montados de fábrica, 8 o 10 travesaños, colas de milano de travesaños.
- Las unidades se suministran completas en una caja.

Unidades 4 Estantes Ventilados Base Estacionarias Profundidad 460 mm

	LONGITUD	915 mm	1220 mm
ALTURA 1830 mm	CÓDIGO	ESU183672V4	ESU184872V4

Color: Grafito Bruñido (580).

Unidades 4 Estantes Ventilados Adicionals Estacionarias Profundidad 460 mm

	LONGITUD	864 mm	1169 mm
ALTURA 1830 mm	CÓDIGO	EA183672V4	EA184872V4

Color: Grafito Bruñido (580).

Unidades 4 Estantes Ventilados Base Estacionarias Profundidad 610 mm

	LONGITUD	915 mm	1220 mm
ALTURA 1830 mm	CÓDIGO	ESU243672V4	ESU244872V4

Color: Grafito Bruñido (580).

Unidades 4 Estantes Ventilados Adicionals Estacionarias Profundidad 610 mm

	LONGITUD	864 mm	1169 mm
ALTURA 1830 mm	CÓDIGO	EA243672V4	EA244872V4

Color: Grafito Bruñido (580).

Camshelving® Basics Plus Series

4 Estantes Unidades Base Estacionarias

- Las unidades base incluyen 2 juegos de postes montados de fábrica, 8 travesaños, colas de milano de travesaños y placas de estante.

Unidades Iniciadoras

Unidades 4 Estantes Ventilados Base Estacionarias Profundidad 460 mm

	LONGITUD	915 mm	1220 mm
ALTURA 1830 mm	CÓDIGO	CBU183672V4	CBU184872V4

Color: Grafito Bruñido (580).

Unidades 4 Estantes Ventilados Base Estacionarias Profundidad 610 mm

	LONGITUD	915 mm	1220 mm
ALTURA 1830 mm	CÓDIGO	CBU243672V4	CBU244872V4

Color: Grafito Bruñido (580).

Recipientes Gastronorm en Camwear®

PRORRATEO

StoreSafe STORE FRESH

- Guarde, transporte y sirva: todo en uno.
- Dimensiones gastronómicas para ajustarse a las mesas de preparación estándares.
- Su suave interior ofrece un gran rendimiento y permite que los recipientes se puedan limpiar con facilidad, lo que ahorra tiempo.
- Fabricados con Camwear prácticamente irrompible para garantizar que no se partan, doblen ni abollen.
- Soportan temperaturas de entre -40 y 99°C.
- Moldeados con medidas estándares y métricas para facilitar la gestión de inventarios.

GN	DIMENSIONES
1/1	32,5 x 53 cm
1/2	26,5 x 32,5
1/3	17,6 x 32,5
1/4	16,2 x 26,5
1/6	16,2 x 17,6
1/9	10,8 x 17,6

GN	65 MM DE PROFUNDIDAD	CAPACIDAD	100 MM DE PROFUNDIDAD	CAPACIDAD	100 MM DE PROFUNDIDAD	CAPACIDAD	100 MM DE PROFUNDIDAD	CAPACIDAD
1/1	12CW	8,5 L	14CW	13,0 L	16CW	19,5 L	18CW	25,6 L
1/2	22CW	3,9	24CW	5,9	26CW	8,9	28CW	11,7
1/3	32CW	2,4	34CW	3,6	36CW	5,3	–	–
1/4	42CW	1,7	44CW	2,5	46CW	3,7	–	–
1/6	62CW	1	64CW	1,5	66CW	2,2	–	–
1/9	92CW	0,57	94CW	0,85	–	–	–	–

Color: Transparente (135).

Tapa con asa

Fondo perforado

Tapas Flexibles

GN	CÓDIGO DEL RECIPIENTE	PROFUNDIDAD DEL COLADOR
1/1	13CLRCW	7,6 cm
1/1	15CLRCW	12,7
1/2	23CLRCW	7,6
1/2	25CLRCW	12,7
1/3	33CLRCW	7,6
1/3	35CLRCW	12,7

Color: Transparente (135).

GN	CÓDIGO DE LAS TAPAS
1/1	10CWCH
1/2	20CWCH
1/3	30CWCH
1/4	40CWCH
1/6	60CWCH

Color: Transparente (135).

GN	CÓDIGO RECIPIENTE
1/1	10CWD
1/2	20CWD
1/3	30CWD
1/4	40CWD
1/6	–
1/9	–

Color: Transparente (135).

GN	CÓDIGO DE LAS TAPAS
1/1	10PPCWSC
1/2	20PPCWSC
1/3	30PPCWSC
1/4	40PPCWSC
1/6	60PPCWSC
1/9	90PPCWSC

Color: Azul Translúcido (438).

Tapas Planas

GN	CÓDIGO DE LAS TAPAS
1/9	90CWC

Color: Transparente (135).

Tapa hermética Grip Lid™

GN	CÓDIGO DE LAS TAPAS
1/2	20CWGL

Color: Blanco (148).

Recipientes redondos de Camwear® para almacenar alimentos

- Almacene ingredientes o transporte comidas listas para servir o parcialmente preparadas.
- Transparente Camwear permite que el contenido se pueda identificar con facilidad de un solo vistazo.
- Reduce el riesgo de contaminación y mejora la seguridad alimentaria.
- Su forma circular facilita la circulación del aire, lo que es ideal para agitar sopas y salsas.

CÓDIGO	CAPACIDAD	DIÁMETRO SUPERIOR	ALTURA
Redondos de Camwear			
RFSCW1	0,9 L	15,4 cm	12,7 cm
RFSCW2	1,9	22,5	11,1
RFSCW4	3,8	22,5	21,8
RFSCW6	5,7	25,2	20,2
RFSCW8	7,6	25,2	27,6
RFSCW12	11,4	37,8	21,3
RFSCW18	17,2	37,8	30,5
RFSCW22	20,8	37,8	38,1

Color: Transparente (135).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
Tapas de Camwear	
RFSCWC1	Para 0,9 L
RFSCWC2	Para 1,9 & 3,8 L
RFSCWC6	Para 5,7 & 7,6 L
RFSCWC12	Para 11,4, 17,2 & 20,8 L
Tapas Polietileno	
RFS1SCPP	Para 0,9 L
RFS2SCPP	Para 1,9 & 3,8 L
RFS6SCPP	Para 5,7 & 7,6 L

Color de las tapas de Camwear: Transparente (135).
Color de las tapas de Polietileno: Translúcido (190).

Recipientes CamSquare® para almacenar alimentos

- Contenedores para almacenamiento que aprovechan el espacio.
- Fabricados con Camwear prácticamente irrompible.
- Transparentes para identificarlos de un solo vistazo.
- Los sellados interiores y exteriores de las tapas de cierre hermético brindan una gran resistencia a las salpicaduras.

CÓDIGO	DIMENSIONES A x P x ALT	CAPACIDAD
2SFSCW	18,5 x 18,5 x 10 cm	1,9 L
4SFSCW	18,5 x 18,5 x 18,7	3,8
6SFSCW	21,5 x 21,5 x 18,5	5,7
8SFSCW	21,5 x 21,5 x 23	7,6
12SFSCW	25,6, x 31 x 21	11,4
18SFSCW	25,6 x 31 x 32	17,2
22SFSCW	25,6 x 31 x 40	20,8

Color: Transparente (135).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR
Tapas de Polietileno		
SFC2	Para 1,9 & 3,8 L	Verde Kelly (452)
SFC6	Para 5,7 & 7,6 L	Rosa Pálido (451)
SFC12	Para 11,4, 17,2 & 20,8 L	Azul Medianoche (453)

SFC2

SFC6

SFC12

Cajas de Camwear® para almacenar alimentos

- Mangos moldeados para facilitar el transporte.
- El duradero y transparente Camwear permite que los productos se identifiquen con facilidad.
- Su suave superficie es fácil de limpiar. Resistente a la corrosión y al olor.
- SlidingLid proporciona un fácil acceso.
- Soporta temperaturas de entre -40 y 99˚C para su utilización en refrigeradores y congeladores.
- La textura de la parte inferior de las cajas reduce los arañazos.

CÓDIGO	CAPACIDAD	DIMENSIONES A x P x ALT
Cajas de Camwear		
18263CW	18,9 L	46 x 66 x 9 cm
18266CW	33,1	46 x 66 x 15
18269CW	49,2	46 x 66 x 23
182612CW	64,4	46 x 66 x 30
182615CW	83,3	46 x 66 x 38
12183CW	6,6	30,5 x 46 x 9
12186CW	11,4	30,5 x 46 x 15
12189CW	18	30,5 x 46 x 23

Color: Transparente (135).

Extienda la frescura de los ingredientes y elimine los puntos de contaminación cruzada transfiriendo el producto en cajas para alimentos en la plataforma de recepción.

Tapa plana

Estante para drenaje

Colador

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
Tapas		
1826CCW	Tapa plana	45,7 x 66 cm
1218CCW	Tapa plana	30,5 x 45,7
Accesorios		
1826DSCW	Estante para drenaje Se acopla a las cajas para almacenar alimentos de 45,7 x 66 cm	
1218DSCW	Estante para drenaje Se acopla a las cajas para almacenar alimentos de 30,5 x 45,7 cm	
1826CLRCW	Colador Se acopla a las cajas para almacenar alimentos de 45,7 x 66 x 15,2 cm y más profundas	
18268CLRCW	Colador Se acopla a las cajas para almacenar alimentos de 46 x 66 x 23 or 38 cm y más profundas	

Color: Transparente (135).

Carros para ingredientes Camcrisper

- Cuerpo de una sola pieza de polietileno aprobado por la FDA.
- La tapa transparente de Camwear reduce la necesidad de manipularlo, ya que los productos se identifican con rapidez.
- CC32 es un sistema independiente para almacenar, lavar y transportar productos a granel.

CÓDIGO	DIMENSIONES A x P x ALT	CAPACIDAD
IBS27	42 x 75 x 71 cm	102 L
CC32	56 x 61 x 58,5	121

Color: Blanco (148).

Palas de Camwear®

- Fabricadas con Camwear transparente y prácticamente irrompible de larga duración.
- El mango con empuñadura moldeado incluye un agujero para poder colgarlas.
- Ideales para utilizarlas con los carritos para hielo y los cajones para ingredientes de Cambro.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SCP6CW	Capacidad de 170 g
SCP12CW	Capacidad de 340 g
SCP24CW	Capacidad de 680 g

Color: Transparente (135).

Cajas para masa de pizza

- Ideales para almacenar, transportar, impermeabilizar y refrigerar la masa.
- Ligeras, duraderas y resistentes a las roturas.
- Las cajas se acoplan estrechamente entre sí para mantener a raya la suciedad y los contaminantes, con lo que se prolonga la frescura de los productos.

CÓDIGO	DIMENSIONES A x P x ALT
Cajas de Camwear® para Masa de Pizzas	
DB18263CW	46 x 66 x 7,3 cm
DB18266CW	46 x 66 x 15,3
Tapa	
DBC1826CW	46 x 66
Camdolly® para Cajas Masa de Pizza	
CD1826PDB	50,5 x 71 x 26

Camwear Color: Blanco (148). **Camdolly Color:** Gris (180).

Cucharas y pinzas de servicio fabricadas con Camwear®

- Camwear: prácticamente irrompibles.
- No se doblan ni se abollan.
- Mango grande para un agarre seguro.
- El punto de apoyo para el pulgar proporciona un agarre cómodo y firme.
- Con agujero para colgarlas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD
SPOP11CW	Cuchara Deli Perforada	28 cm
SP011CW	Cuchara Deli	28
TG9	Tenazas de agarre planas	23
9TGS	Tenazas de agarre festoneadas	23
12TGS	Tenazas de agarre festoneadas	30,5

SPOP11CW, SP011CW, 9TGS, 12TGS Color: Negro (110).
TG9 Color: Transparente (135).

Expositores y bandejas fabricados con Camwear®

- Los expositores protegen la frescura de pasteles, panes y postres.
- El Camwear prácticamente irrompible de Camwear aporta el lujoso aspecto del vidrio.
- Las aberturas laterales o traseras proporcionan un sencillo y rápido acceso al contenido sin necesidad de retirar la tapa.

RD1200CW

DT1220CW

DD1220SCW

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES A x P x ALT
Cubiertas de Exhibición		
RD1200CW	Cubierta de pastel	30,5 x 30,5 x 20,9 cm
DD1220CW	Cubierta avovedada	55,6 x 37,5 x 20,3
DD1220SCW	Abovedad con abertura lateral	55,6 x 37,5 x 20,3
Bandeja de Exhibición – Se ajusta a todas las cubiertas 1220		
DT1220CW	Bandeja	32,5 x 53

Color: Transparente (135).

Jarras de Camwear®

- La base ranurada ayuda a escurrir el agua después del lavado para, de este modo, lograr un secado completo e higiénico.
- Fabricadas con Camwear.
- Prácticamente irrompibles.
- No se doblan ni se astillan.
- Mango ergonómico.

P320CW

P480CW

CÓDIGO	Ø CON ASA	CAPACIDAD
P320CW	14,5 cm	0,95 L
P480CW	16	1,4
PL60CW	17	1,8

Color: Transparente (135).

PL60CW

Vasos Del Mar®

- Apariencia de vidrio agrietado con el ligero tacto del plástico.
- Gruesa y resistente base y borde redondeado para añadir estabilidad.
- Fabricados con plástico SAN resistente a los impactos.

D12

D16

CÓDIGO	ALTURA MÁX.	CAPACIDAD HASTA EL BORDE
D12	10,6 cm	355 mL
D16	15,1	473

Color: Transparente (152).

Bandejas Camtread®

- Un estándar industrial para cáterings, hoteles, salones de banquetes, comedores y bares.
- La superficie antideslizante garantiza que las bebidas y comidas no se muevan de su sitio durante el servicio.
- Fabricadas con fibra de vidrio de gran resistencia y durabilidad y una gruesa superficie antideslizante moldeada.
- 5 años de garantía contra delaminación en circunstancias de uso normales.

PRORRATEO

Color de la bandeja:



Negro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
Ovaladas	
2700CT	Óvalo de 56 x 68,5 cm
Redondas	
1600CT	Redonda ø 40,5 cm
1950CT	Redonda ø 49,5 cm

Nota: no recomendado para carrito calentador.

CLAVES DE LA CLASIFICACIÓN DE LA PRUEBA TÉCNICA

Excelente	★★★★★
Muy bueno	★★★★
Bueno	★★★

Apto para lavavajillas
Apilable
Personalización

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS TÉCNICAS

– Resistencia química:	★★★★
– Prueba de secado:	★★★★★
– Resistencia a los impactos:	★★★★★
– Resistencia a la rotura:	★★★★
– Resistencia a los arañazos:	★★★★★
– Resistencia a la corrosión:	★★★★

USO RECOMENDADO

Tránsito elevado / uso frecuente

– Servicio de banquetes
– Restaurantes/cafeterías
– Bares/clubes/pubes
– Cátering
– Asadores

Bandejas Camlite®

- Una bandeja económica todo terreno para comedores autoservicio.
- Fabricada con fibra de vidrio y esquinas reforzadas.
- Los bastidores de apilamiento mantienen rectas las bandejas.
- Los separadores moldeados Dri-Stak permiten que circule el aire para aportar un secado rápido.

Color de la bandeja:



Negro

Azul

Amarillo

Rosa Rojizo

Rojo Acero

Blanco Acero

CÓDIGO	DIMENSIONES
3253CL	32,5 x 53 cm

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS TÉCNICAS

– Resistencia química:	★★★★
– Prueba de secado:	★★★★
– Resistencia a los impactos:	★★★★
– Resistencia a la rotura:	★★★★
– Resistencia a los arañazos:	★★★★
– Resistencia a la corrosión:	★★★★

USO RECOMENDADO

Tránsito elevado / uso frecuente

– Servicio de habitaciones en hoteles
– Restaurantes/cafeterías
– Bares/clubes/pubes

lo esencial en bandejas

Bandejas para Fast Food

- Perfectas para el autoservicio y el servicio rápido en colegios, facultades o restaurantes.
- Fabricadas con polipropileno de larga duración.
- La atractiva textura de la superficie oculta los arañazos.

Color de la bandeja:

104 Bronceado del Desierto
106 Durazno Pálido
107 Gris Perla
108 Amarillo Prímula
110 Negro
119 Verde Sherwood
163 Rojo
167 Castaño
186 Azul Marino
416 Arándano

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS TÉCNICAS

– Resistencia química:	★★★★★
– Prueba de secado:	★★★★
– Resistencia a los impactos:	★★★★
– Resistencia a la rotura:	★★★★
– Resistencia a los arañazos:	★★★★
– Resistencia a la corrosión:	★★★★

USO RECOMENDADO

Tránsito elevado / uso frecuente
– Restaurantes de servicio rápido
– Patios de comidas/bocadillerías

CÓDIGO	DIMENSIONES
Rectangular - forma de perfil alto	
1014FF	26,5 x 34,5 cm
1216FF	30 x 41
1418FF	35 x 45

Nota: Lávese a diario durante 60 segundos a una temperatura máxima de 80°C.

CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
TEL: (49) 7022 90 100 0
FAX: (49) 7022 90100 19
cambroeurope@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A.

LITX18FERMAESS

I071804